

# Lehrveranstaltung Ressource (Version 3)

Ressource	Lehrveranstaltung
Version	3
Endpoint	<a href="/3/lehveranstaltungen">/3/lehveranstaltungen</a>
HATEOAS Link name	lehveranstaltungen

## Übersicht

- [Beschreibung](#)
  - [Source](#)

## Beschreibung

- Harmonisierung des "typKuerzel" österreichweit notwendig. Benötigt standardisierte Definition und "Mapping" der lokalen CMS.

## Attribute

Name	Typ
oid	String
be	String
letzteAenderung	DatumUhrzeit
IvNummer	String
semester	String
typKuerzel	String

typLangtext	TranslatedString Ressource (Version 1)																								
	<p><b>Elemente</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wert</td> <td>String</td> <td>Text in originärer Sprache. optionales Attributte: • xml:lang</td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>uebersetzungenListe</td> <td>Liste vom Typ uebersetzung</td> <td>Liste von Übersetzungen des originären Wertes</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td>Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.</td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	wert	String	Text in originärer Sprache. optionales Attributte: • xml:lang	J	uebersetzungenListe	Liste vom Typ uebersetzung	Liste von Übersetzungen des originären Wertes	N			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td>Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.</td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	uebersetzung	String	Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.	J	
Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld																						
wert	String	Text in originärer Sprache. optionales Attributte: • xml:lang	J																						
uebersetzungenListe	Liste vom Typ uebersetzung	Liste von Übersetzungen des originären Wertes	N																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td>Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.</td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	uebersetzung	String	Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.	J															
Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld																						
uebersetzung	String	Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.	J																						
urlLvKarte	String																								
credits	Float																								
sst	Float																								
unterrichts Sprache	String																								
anzeigen	Boolean																								
titel	TranslatedString Ressource (Version 1)																								
	<p><b>Elemente</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wert</td> <td>String</td> <td>Text in originärer Sprache. optionales Attributte: • xml:lang</td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>uebersetzungenListe</td> <td>Liste vom Typ uebersetzung</td> <td>Liste von Übersetzungen des originären Wertes</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td>Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.</td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	wert	String	Text in originärer Sprache. optionales Attributte: • xml:lang	J	uebersetzungenListe	Liste vom Typ uebersetzung	Liste von Übersetzungen des originären Wertes	N			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td>Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.</td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	uebersetzung	String	Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.	J	
Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld																						
wert	String	Text in originärer Sprache. optionales Attributte: • xml:lang	J																						
uebersetzungenListe	Liste vom Typ uebersetzung	Liste von Übersetzungen des originären Wertes	N																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td>Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.</td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	uebersetzung	String	Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.	J															
Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld																						
uebersetzung	String	Attributte: • xml:lang Text in übersetzten Sprache.	J																						

untertitel	<p>TranslatedString Ressource (Version 1)</p> <p><b>Elemente</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wert</td> <td>String</td> <td>Text in originärer Sprache.  optionales Attributte:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• xml:lang</li> </ul> </td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>uebersetzungenListe</td> <td>Liste vom Typ uebersetzung</td> <td>Liste von Übersetzungen des originären Wertes</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td>Attributte:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• xml:lang</li> </ul> Text in übersetzten Sprache.</td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	wert	String	Text in originärer Sprache.  optionales Attributte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• xml:lang</li> </ul>	J	uebersetzungenListe	Liste vom Typ uebersetzung	Liste von Übersetzungen des originären Wertes	N	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td>Attributte:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• xml:lang</li> </ul> Text in übersetzten Sprache.</td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table>				Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	uebersetzung	String	Attributte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• xml:lang</li> </ul> Text in übersetzten Sprache.	J
Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld																						
wert	String	Text in originärer Sprache.  optionales Attributte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• xml:lang</li> </ul>	J																						
uebersetzungenListe	Liste vom Typ uebersetzung	Liste von Übersetzungen des originären Wertes	N																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td>Attributte:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• xml:lang</li> </ul> Text in übersetzten Sprache.</td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table>				Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	uebersetzung	String	Attributte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• xml:lang</li> </ul> Text in übersetzten Sprache.	J														
Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld																						
uebersetzung	String	Attributte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• xml:lang</li> </ul> Text in übersetzten Sprache.	J																						
lehrinhalt	TranslatedString Ressource (Version 1)																								
lernergebnisse	TranslatedString Ressource (Version 1)																								
lehrmethodik	TranslatedString Ressource (Version 1)																								
literatur	TranslatedString Ressource (Version 1)																								
pruefungs Modalitaet	TranslatedString Ressource (Version 1)																								
voraussetzungen	TranslatedString Ressource (Version 1)																								
gruppenListe	<p>Gruppe Ressource (Version 2)</p> <p><b>Elemente</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>oid</td> <td>String</td> <td>Gruppen-Identifizier  <b>Anmerkungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muss ggfs. generiert werden</li> <li>• Eindeutig innerhalb der LV</li> </ul> </td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>name</td> <td>String</td> <td>(Umgangssprachliche) Bezeichnung der Gruppe  <i>Beispiele:</i> "Vertragender", "Soc123", "Gruppe A"</td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>beginnAnmeldefrist</td> <td>DatumUhrzeit</td> <td>Datum des Anmeldebegins</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>endeAnmeldefrist</td> <td>DatumUhrzeit</td> <td>Datum des Anmeldeendes</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>endeAbmeldefrist</td> <td>DatumUhrzeit</td> <td>Datum des Abmeldeendes</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	oid	String	Gruppen-Identifizier  <b>Anmerkungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muss ggfs. generiert werden</li> <li>• Eindeutig innerhalb der LV</li> </ul>	J	name	String	(Umgangssprachliche) Bezeichnung der Gruppe  <i>Beispiele:</i> "Vertragender", "Soc123", "Gruppe A"	J	beginnAnmeldefrist	DatumUhrzeit	Datum des Anmeldebegins	N	endeAnmeldefrist	DatumUhrzeit	Datum des Anmeldeendes	N	endeAbmeldefrist	DatumUhrzeit	Datum des Abmeldeendes	N
Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld																						
oid	String	Gruppen-Identifizier  <b>Anmerkungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muss ggfs. generiert werden</li> <li>• Eindeutig innerhalb der LV</li> </ul>	J																						
name	String	(Umgangssprachliche) Bezeichnung der Gruppe  <i>Beispiele:</i> "Vertragender", "Soc123", "Gruppe A"	J																						
beginnAnmeldefrist	DatumUhrzeit	Datum des Anmeldebegins	N																						
endeAnmeldefrist	DatumUhrzeit	Datum des Anmeldeendes	N																						
endeAbmeldefrist	DatumUhrzeit	Datum des Abmeldeendes	N																						

personenListe	<p><b>Person Ressource (Version 1)</b></p> <p><b>Attribute</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> <th>Datenschutz-Relevanz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>funktion</td> <td>Enum</td> <td> <p>Gültige Werte für den Austausch von Lehrveranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TUTOR (Deprecated ab AESN Release 4)</li> <li>LEHRENDER</li> </ul> <p>Gültige Werte für den Austausch von Einzelleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PRUEFER (wird am Zeugnis angedruckt)</li> <li>MITWIRKENDER (z.B. weitere Prüfer, die nicht angedruckt werden)</li> </ul> <p>Beschreibung der Einigung auf 3 Basiswerte (generisch):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehrende (Steht im Hörsaal)</li> <li>Prüfer (Prüfer, Gutachter, ect. Alles was im Rahmen von Leistungen Noten vergibt)</li> <li>Mitwirkende (Alle anderen Personen, die bei Leistungen bzw. Lehrveranstaltungen eine mitwirkende Tätigkeit ausüben)</li> </ul> </td> <td>J</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Elemente</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> <th>Datenschutz-Relevanz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>oid</td> <td>String</td> <td> <p>Objekt-Identifizier im Quellsystem einer Bildungseinrichtung.</p> <p><i>Beispiele: Eindeutiger Schlüssel, Primary Key, Surrogat Schlüssel.</i></p> </td> <td>J</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vorname</td> <td>String</td> <td>Alle Vornamen der Person</td> <td>J</td> <td></td> </tr> <tr> <td>nachname</td> <td>String</td> <td>Alle Nachnamen der Person</td> <td>J</td> <td></td> </tr> <tr> <td>titelVor</td> <td>String</td> <td>Vorangestellte Titel, akademische Grade ..</td> <td>N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>titelNach</td> <td>String</td> <td>Nachgestellte Titel, akademische Grade ..</td> <td>N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>funktionsBezeichnungIntern</td> <td>TranslatedString Ressource (Version 1)</td> <td> <p><b>Elemente</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wert</td> <td>String</td> <td> <p>Text in originaler Sprache.</p> <p>optionales Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul> </td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>uebersetzungenListe</td> <td>Liste vom Typ uebersetzung</td> <td>Liste von Übersetzungen des originalen Wertes</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td> <p>Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul> <p>Text in übersetzter Sprache.</p> </td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td>N</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	Datenschutz-Relevanz	funktion	Enum	<p>Gültige Werte für den Austausch von Lehrveranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TUTOR (Deprecated ab AESN Release 4)</li> <li>LEHRENDER</li> </ul> <p>Gültige Werte für den Austausch von Einzelleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PRUEFER (wird am Zeugnis angedruckt)</li> <li>MITWIRKENDER (z.B. weitere Prüfer, die nicht angedruckt werden)</li> </ul> <p>Beschreibung der Einigung auf 3 Basiswerte (generisch):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehrende (Steht im Hörsaal)</li> <li>Prüfer (Prüfer, Gutachter, ect. Alles was im Rahmen von Leistungen Noten vergibt)</li> <li>Mitwirkende (Alle anderen Personen, die bei Leistungen bzw. Lehrveranstaltungen eine mitwirkende Tätigkeit ausüben)</li> </ul>	J		Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	Datenschutz-Relevanz	oid	String	<p>Objekt-Identifizier im Quellsystem einer Bildungseinrichtung.</p> <p><i>Beispiele: Eindeutiger Schlüssel, Primary Key, Surrogat Schlüssel.</i></p>	J		vorname	String	Alle Vornamen der Person	J		nachname	String	Alle Nachnamen der Person	J		titelVor	String	Vorangestellte Titel, akademische Grade ..	N		titelNach	String	Nachgestellte Titel, akademische Grade ..	N		funktionsBezeichnungIntern	TranslatedString Ressource (Version 1)	<p><b>Elemente</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wert</td> <td>String</td> <td> <p>Text in originaler Sprache.</p> <p>optionales Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul> </td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>uebersetzungenListe</td> <td>Liste vom Typ uebersetzung</td> <td>Liste von Übersetzungen des originalen Wertes</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td> <p>Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul> <p>Text in übersetzter Sprache.</p> </td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	wert	String	<p>Text in originaler Sprache.</p> <p>optionales Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul>	J	uebersetzungenListe	Liste vom Typ uebersetzung	Liste von Übersetzungen des originalen Wertes	N	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	uebersetzung	String	<p>Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul> <p>Text in übersetzter Sprache.</p>	J	N		Bezeichnung der jeweiligen Funktion im eigenen CMS	N	
Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	Datenschutz-Relevanz																																																																	
funktion	Enum	<p>Gültige Werte für den Austausch von Lehrveranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TUTOR (Deprecated ab AESN Release 4)</li> <li>LEHRENDER</li> </ul> <p>Gültige Werte für den Austausch von Einzelleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PRUEFER (wird am Zeugnis angedruckt)</li> <li>MITWIRKENDER (z.B. weitere Prüfer, die nicht angedruckt werden)</li> </ul> <p>Beschreibung der Einigung auf 3 Basiswerte (generisch):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehrende (Steht im Hörsaal)</li> <li>Prüfer (Prüfer, Gutachter, ect. Alles was im Rahmen von Leistungen Noten vergibt)</li> <li>Mitwirkende (Alle anderen Personen, die bei Leistungen bzw. Lehrveranstaltungen eine mitwirkende Tätigkeit ausüben)</li> </ul>	J																																																																		
Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	Datenschutz-Relevanz																																																																	
oid	String	<p>Objekt-Identifizier im Quellsystem einer Bildungseinrichtung.</p> <p><i>Beispiele: Eindeutiger Schlüssel, Primary Key, Surrogat Schlüssel.</i></p>	J																																																																		
vorname	String	Alle Vornamen der Person	J																																																																		
nachname	String	Alle Nachnamen der Person	J																																																																		
titelVor	String	Vorangestellte Titel, akademische Grade ..	N																																																																		
titelNach	String	Nachgestellte Titel, akademische Grade ..	N																																																																		
funktionsBezeichnungIntern	TranslatedString Ressource (Version 1)	<p><b>Elemente</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wert</td> <td>String</td> <td> <p>Text in originaler Sprache.</p> <p>optionales Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul> </td> <td>J</td> </tr> <tr> <td>uebersetzungenListe</td> <td>Liste vom Typ uebersetzung</td> <td>Liste von Übersetzungen des originalen Wertes</td> <td>N</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Typ</th> <th>Beschreibung</th> <th>Pflichtfeld</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uebersetzung</td> <td>String</td> <td> <p>Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul> <p>Text in übersetzter Sprache.</p> </td> <td>J</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	wert	String	<p>Text in originaler Sprache.</p> <p>optionales Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul>	J	uebersetzungenListe	Liste vom Typ uebersetzung	Liste von Übersetzungen des originalen Wertes	N	Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld	uebersetzung	String	<p>Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul> <p>Text in übersetzter Sprache.</p>	J	N																																														
Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld																																																																		
wert	String	<p>Text in originaler Sprache.</p> <p>optionales Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul>	J																																																																		
uebersetzungenListe	Liste vom Typ uebersetzung	Liste von Übersetzungen des originalen Wertes	N																																																																		
Name	Typ	Beschreibung	Pflichtfeld																																																																		
uebersetzung	String	<p>Attribut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xml:lang</li> </ul> <p>Text in übersetzter Sprache.</p>	J																																																																		

 Beteiligte Personen  J  *Beispiele: Leiter, Vortragende, Mitwirkende ..* || terminListe | **Termin Ressource (Version 2)**  **Elemente**   | Name      | Typ                       | Beschreibung  | Pflichtfeld | Datenschutz-Relevanz | |-----------|---------------------------|---|-------------|----------------------| | von       | Datum/Uhrzeit             | Datum des Terminbeginns.  | J           |                      | | bis       | Datum/Uhrzeit             | Datum des Terminendes.  | J           |                      | | anmerkung | String                    | Anmerkungen.  | N           |                      | | ort       | Ort Ressource (Version 2) | <p>Terminort.</p> <p><b>Anmerkungen:</b></p> <p>Optional: Nicht alle Termine müssen an einem Ort stattfinden (z.B. Moodle-Kurse).</p> | N           |                      |   **Elemente**   | Name        | Typ    | Beschreibung  | Pflichtfeld | Datenschutz-Relevanz | |-------------|--------|---|-------------|----------------------| | oid         | String | Dient als Raum-Key / Ort-Key, wenn dieser zur Verfügung steht                                   | N           |                      | | bezeichnung | String | (Umgangssprachliche) Bezeichnung des Raums.   | J           |                      | | raumCode    | String | Eindeutiger Bezeichner des Raumes.  | N           |                      | | raumUrl     | String | <p>Web-Adresse (URL) zu Detailinformationen des Raumes oder</p> <p>Link zu einem GI-System.</p> | N           |                      | | Termine der Gruppe  N |

curriculumPositionOidListe	Liste der CP-OIDs
inhaltsKlaemmerOid	String
pruefungsterminListe	Prüfungstermin Ressource

## Source

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<lehrveranstaltung>
  <oid>63287</oid>
  <be>UL</be>
  <letzteAenderung>2017-03-29T09:43:42.632+02:00</letzteAenderung>
  <lvNummer>900.700</lvNummer>
  <semester>2017S</semester>
  <typKuerzel>VO</typKuerzel>
  <typLangtext>
    <wert>Vorlesung</wert>
    <uebersetzungenListe>
      <uebersetzung xml:lang="en">Lecture</uebersetzung>
    </uebersetzungenListe>
  </typLangtext>

  <urlLvKarte>https://campus.aau.at/studium/course/86987</urlLvKarte>
  <credits>3.0</credits>
  <sst>2.0</sst>
  <unterrichtsSprache>de</unterrichtsSprache>
  <anzeigen>true</anzeigen>
  <titel>
    <wert>Grundkurs Sprachwissenschaft in der Romanistik</wert>
    <uebersetzungenListe>
      <uebersetzung xml:lang="en">Basic course in linguistics in romanian languages<
/uebersetzung>
    </uebersetzungenListe>
  </titel>
  <untertitel>
    <wert>Grundkurs Sprachwissenschaft in der Romanistik</wert>
    <uebersetzungenListe>
      <uebersetzung xml:lang="en">Basic course in linguistics in romanian languages<
/uebersetzung>
    </uebersetzungenListe>
  </untertitel>
  <lehrinhalt>
    <wert>Der Lehrinhalt ...</wert>
    <uebersetzungenListe>
      <uebersetzung xml:lang="en">The lecture content ...</uebersetzung>
    </uebersetzungenListe>
  </lehrinhalt>
  <lernergebnisse>
    <wert>Die Lernergebnisse ...</wert>
    <uebersetzungenListe>
      <uebersetzung xml:lang="en">The teaching targets ...</uebersetzung>
    </uebersetzungenListe>
  </lernergebnisse>
  <lehrmethodik>
    <wert>Die Lehrmethodik ...</wert>
    <uebersetzungenListe>
      <uebersetzung xml:lang="en">The method of teaching ...</uebersetzung>
    </uebersetzungenListe>
  </lehrmethodik>

```

```

</lehrmethodik>
<literatur>
  <wert>Die Literatur ...</wert>
  <uebersetzungenListe>
    <uebersetzung xml:lang="en">The literature ...</uebersetzung>
  </uebersetzungenListe>
</literatur>
<pruefungsModalitaet>
  <wert>Die Prüfung wird ....</wert>
  <uebersetzungenListe>
    <uebersetzung xml:lang="en">The exam will ...</uebersetzung>
  </uebersetzungenListe>
</pruefungsModalitaet>
<voraussetzungen>
  <wert>Voraussetzung zur Teilnahme ist die erfolgreiche Absolvierung von BHS.002 ...</wert>
  <uebersetzungenListe>
    <uebersetzung xml:lang="en">Preconditions are ...</uebersetzung>
  </uebersetzungenListe>
</voraussetzungen>
<gruppenListe>
  <gruppe>
    <oid>1892</oid>
    <name>SEK ABW GR2</name>
    <beginnAnmeldefrist>2017-02-10T00:00:00.000+02:00</beginnAnmeldefrist>
    <endeAnmeldefrist>2017-02-28T23:59:59.000+02:00</endeAnmeldefrist>
    <endeAbmeldefrist>2017-02-28T23:59:59.000+02:00</endeAbmeldefrist>

    <personenListe>
      <person funktion="LEHRENDER">
        <oid>1829179</oid>
        <vorname>Mia</vorname>
        <nachname>Musterfrau</nachname>
        <titelNach>Bakk.techn.</titelNach>
        <email>max.mustermann@aau.at</email>
      </person>
    </personenListe>

    <terminListe>
      <termin>
        <von>2017-02-28T10:00:00.000+02:00</von>
        <bis>2017-02-28T10:00:00.000+02:00</bis>
        <anmerkung>Ein freier Text</anmerkung>
        <ort>
          <oid>1234</oid>
          <bezeichnung>Romauchsaal</bezeichnung>
          <raumCode>I.2.10</raumCode>
          <raumUrl>https://www.raum.at/123w</raumUrl>
        </ort>
      </termin>
    </terminListe>
  </gruppe>
</gruppenListe>

  <curriculumPositionOidListe>
    <oid>123345</oid>
    <oid>0123345</oid>
  </curriculumPositionListe>

  <inhaltsKlammerOid>SP0001</inhaltsKlammerOid>
</lehrveranstaltung>

```